



**ЕМЕЛЬЯНОВСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ**

**РЕШЕНИЕ**

20.12.2017

пгт Емельяново

№ 30-169Р

О внесении изменений и дополнений в Правила землепользования и застройки муниципального образования Гаревский сельсовет, утвержденные решением Гаревского сельского Совета депутатов Емельяновского района Красноярского края от 10.04.2013 №3-2

В соответствии со ст. 30, 31, 32, 33, 38 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Емельяновского района, Емельяновский районный Совет депутатов **РЕШИЛ:**

1. Внести в Правила землепользования и застройки муниципального образования Гаревский сельсовет, утвержденные решением Гаревского сельского Совета депутатов Емельяновского района Красноярского края от 10.04.2013 №3-2 следующие изменения и дополнения:

1.1. Пункт 5 раздела Ж. статьи 28 изложить в следующей редакции:

«5. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства.

5.1 Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь:

1) площадь земельного участка, предназначенного для индивидуального жилищного строительства - от 600 кв. м до 2000 кв. м;

2) площадь земельного участка, предназначенного для ведения личного подсобного хозяйства - от 600 кв. м до 2000 кв. м.

5.2 Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений:

1) ширина земельного участка, предназначенного для строительства индивидуального усадебного жилого дома - не менее 20 м;

2) расстояние между фронтальной границей участка и основным строением должно соответствовать сложившейся линии застройки;

3) для земельных участков, предназначенных для строительства и эксплуатации усадебных жилых домов, минимальное расстояние от границ земельного участка до основного строения - не менее 3 м, до построек для содержания скота и птицы - не менее 4 м, до прочих хозяйственных построек, строений, сооружений вспомогательного использования, открытых стоянок - не менее 1 м;

5.3 Предельное количество этажей и предельная высота зданий, строений, сооружений:

1) этажность - не более 2 надземных этажей;

2) высота ограждения земельных участков - единообразная на протяжении квартала, не более 2 м.

5.4 Максимальный процент застройки в границах земельных участков, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка:

1) коэффициент застройки - не более 0,3;

2) коэффициент свободных территорий - не менее 0,7;

3) площадь, занимаемая объектами, размещение которых настоящей статьей определено в качестве вспомогательных видов разрешенного использования и условно разрешенных видов использования, не должна превышать 10% площади квартала, микрорайона, иного элемента планировочной структуры зоны жилой усадебной застройки;

4) деятельность объектов, размещение которых настоящей статьей определено в качестве вспомогательных видов разрешенного использования и условно разрешенных видов использования, не должны оказывать вредного воздействия на окружающую среду (не пожароопасных, не взрывоопасных, не создавать шума, превышающего установленные нормы для жилой зоны);

5) для обеспечения оптимальной инсоляции необходимо соблюдать санитарные разрывы между зданиями, которые должны обеспечить проникновение солнечного света в окна первых этажей и не допускать их затенения другими зданиями. Санитарные разрывы назначаются в соответствии с высотой здания.

Основную площадь земель в границах населенных пунктов занимают зоны жилой усадебной застройки.»;

1.2. Пункт 5 раздела ОД. статьи 29 изложить в следующей редакции:

«5. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства.

5.1 Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь:

Минимальные размеры земельного участка определяются в соответствии с техническими регламентами по заданию на проектирование.

5.2 Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений,

за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений:

Отступ от красной линии до линии регулирования застройки для вновь строящихся объектов - не менее 6 м; расстояние между зданиями - от 6 м до 15 м в соответствии с противопожарными требованиями и в зависимости от степени огнестойкости зданий.

5.3 Предельное количество этажей и предельная высота зданий, строений, сооружений:

Высота и размеры зданий предприятий обслуживания должны соответствовать требованиям к застройке земельных участков жилой зоны, для которой организуется данная общественно-деловая зона.

5.4 Максимальный процент застройки в границах земельных участков, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка:

- 1) коэффициент застройки - не более 0,9;
- 2) коэффициент свободных территорий - не менее 0,1.

Общественно-деловые зоны в п. Гаревое и п. Первомайский располагаются преимущественно в центральных частях населенных пунктов и представлены следующими учреждениями: администрация Гаревского сельсовета, Гаревская средняя общеобразовательная школа, фельдшерско-акушерские пункты в п. Гаревое, п. Первомайский, МБУК «Гаревская центральная клубная система», в состав которой входят дом культуры в п. Гаревое и сельский клуб в п. Первомайский; библиотеки в п. Гаревое и в п. Первомайский, отделения почтовой связи. Также на территории сельсовета действуют 4 магазина.»;

1.3. Раздел II. статьи 30 изложить в следующей редакции:

«II. Зоны предприятий IV-V классов опасности

1. Зоны предприятий IV-V классов опасности выделены для обеспечения правовых условий формирования коммунально-производственных предприятий не выше IV класса опасности. Допускаются некоторые коммерческие услуги, способствующие развитию производственной деятельности. Сочетание различных видов разрешенного использования недвижимости в единой зоне возможно только при условии соблюдения нормативных санитарных требований.

2. Основные виды разрешенного использования:

1) производственные базы и складские помещения строительных, ремонтных предприятий, жилищно-эксплуатационных и аварийно-диспетчерских служб;

2) автотранспортные предприятия, парки общественного и грузового автомобильного транспорта;

3) гаражи боксового типа, многоэтажные, подземные и наземные гаражи и автостоянки для постоянного хранения автомобилей;

4) станции технического обслуживания автомобилей, авторемонтные предприятия;

5) объекты складского назначения различного профиля;

6) сельскохозяйственные объекты и производства;

- 7) производства по обработке пищевых продуктов;
- 8) объекты технического и инженерного обеспечения предприятий;
- 9) офисы организаций и предприятий, конторы, административные службы;
- 10) отделения, участковые пункты милиции;
- 11) объекты пожарной охраны.
- 12) санитарно-технические сооружения и объекты коммунального назначения, объекты инженерной инфраструктуры (водонапорные башни, трансформаторные подстанции, котельные, сооружения связи, радиовещания и телевидения);
- 13) объекты и производства малого предпринимательства;
- 14) объекты оптовой и мелкооптовой торговли;
- 15) производственные базы жилищно-эксплуатационных и аварийно-диспетчерских служб;
- 16) прочие предприятия и производства IV-V классов опасности с санитарно-защитной зоной от 50 до 100 м, согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.984-00;

17) санитарно-защитное озеленение.

### 3. Вспомогательные виды разрешенного использования:

1) открытые стоянки краткосрочного хранения автомобилей, площадки транзитного транспорта с местами хранения автобусов, грузовиков, легковых автомобилей;

2) объекты благоустройства;

3) общественные уборные.

### 4. Условно разрешенные виды использования:

1) автозаправочные станции;

2) отдельно стоящие объекты бытового обслуживания;

3) объекты торговли;

4) предприятия общественного питания (кафе, столовые, буфеты), связанные с непосредственным обслуживанием производственных и промышленных предприятий;

5) ветеринарные лечебницы с содержанием животных.

5. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства.

5.1 Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь:

1) промышленных предприятий - определяются проектом планировки территории;

2) ремонтно-производственных баз - 500 м<sup>2</sup> на 1 объект;

3) пунктов приема вторичного сырья - 0,01 га на 1 объект;

4) предприятий бытового обслуживания - из расчета на 10 рабочих мест 0,03 - 0,1 га;

5) пожарных депо - 0,5 - 2 га на объект;

6) размещения котельных - 0,7 - 11 га;

7) канализационных очистных сооружений - 1 - 70 га;

8) размещения газонаполнительных станций - 6 - 8 га;  
9) станций очистки воды - 1 - 24 га;  
10) рыночных комплексов принимаются по норме 7 - 14 кв. м на 1 кв. м торговой площади рыночного комплекса в зависимости от вместимости и функционального назначения.

11) автозаправочных станций:

- на 2 колонки - 0,1 га;

- на 5 колонок - 0,2 га.

12) станции технического обслуживания автомобилей:

- на 5 постов - 0,5 га;

- на 10 постов - 1,0 га.

5.2 Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений:

1) Минимальные расстояния до красных линий от:

- приемных пунктов вторичного сырья - 5 м;

- пожарных депо - 15 м.

5.3 Предельное количество этажей и предельная высота зданий, строений, сооружений:

Предельная высота и размеры зданий определяются в соответствии с техническими регламентами по заданию на проектирование.

5.4 Максимальный процент застройки в границах земельных участков, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка:

1) коэффициент застройки - не более 0,8.

Зоны предприятий IV-V классов опасности расположены в границах п. Гаревое и п. Первомайский, в северо-восточных частях населенных пунктов.»;

1.4. Раздел ИТ.1. статьи 31 изложить в следующей редакции:

«ИТ.1. Зоны автомобильного транспорта

1. Зоны автомобильного транспорта выделены для обеспечения правовых условий формирования территорий, предназначенных для размещения производственных объектов и сооружений автомобильного транспорта.

К зоне автомобильного транспорта относятся улицы, дороги, проезды, пешеходные тротуары и зеленые разделительные полосы. Предусматривается размещение инженерных сетей (электрических, водопроводных, тепловых, канализационных) в коммуникационных коридорах магистральных улиц.

Решения по землепользованию и застройке принимаются при условии согласования, в зависимости от места размещения объекта, с уполномоченными органами в области автомобильного транспорта и инженерной инфраструктуры.

2. Основные виды разрешенного использования:

1) автомобильные дороги;

- 2) полосы отвода автомобильных дорог.
3. Вспомогательные виды разрешенного использования:
  - 1) объекты дорожного сервиса;
  - 2) объекты, предназначенные для осуществления дорожной деятельности;
  - 3) предприятия по обслуживанию транспортных средств;
  - 4) сооружения для постоянного и временного хранения автотранспортных средств;
  - 5) стационарные посты органов внутренних дел;
  - 6) АЗС;
  - 7) автобусные остановки;
  - 8) зеленые насаждения общего пользования;
  - 9) зеленые насаждения специального назначения.

4. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства.

4.1 Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь:

Минимальные размеры земельного участка определяются в соответствии с техническими регламентами по заданию на проектирование.

4.2 Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений:

Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта определяются в соответствии с техническими регламентами по заданию на проектирование.

4.3 Предельное количество этажей и предельная высота зданий, строений, сооружений:

Предельная высота и размеры зданий определяются в соответствии с техническими регламентами по заданию на проектирование.

4.4 Максимальный процент застройки в границах земельных участков, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка:

Максимальный процент застройки в границах земельных участков определяется в соответствии с техническими регламентами по заданию на проектирование.

Дорожная сеть представлена автодорогами районного значения – д. Таскино – с. Устюг - п. Гаревое (асфальтобетонное покрытие), местного значения – с. Талое – п. Первомайский (гравийное покрытие, предполагается реконструкция с асфальтобетонным покрытием).»;

1.5. Пункт 4 раздела ИТ.2. статьи 31 изложить в следующей редакции:

«4. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства.

4.1 Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь:

Минимальные размеры земельного участка определяются в соответствии с техническими регламентами по заданию на проектирование.

4.2 Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений:

Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта определяются в соответствии с техническими регламентами по заданию на проектирование.

4.3 Предельное количество этажей и предельная высота зданий, строений, сооружений:

Предельная высота и размеры зданий определяются в соответствии с техническими регламентами по заданию на проектирование.

4.4 Максимальный процент застройки в границах земельных участков, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка:

Максимальный процент застройки в границах земельных участков определяется в соответствии с техническими регламентами по заданию на проектирование.

На территории сельсовета расположено 5 распределительных трансформаторных подстанций 10\0,4 кВ, основная подстанция мощностью 35 кВ находится восточнее п. Первомайский. ЛЭП 35 кВ пересекает южную часть сельсовета.

Поселок Гаревое отличается наличием сетей централизованного водоснабжения, в границах населенного пункта расположена скважина.»

1.6. Раздел Р. статьи 32 изложить в следующей редакции:

«Р. Зоны рекреации

1. Зоны рекреации предназначены для обеспечения правовых условий сохранения и использования природных объектов для кратковременного и длительного отдыха, спорта и проведения досуга населения на обустроенных открытых и закрытых пространствах.

2. Основные виды разрешенного использования:

- 1) лесные массивы;
- 2) парки, скверы;
- 3) прибрежные территории рек, прудов;
- 4) пляжи;
- 5) зеленые насаждения общего пользования и благоустройство.

3. Вспомогательные виды разрешенного использования:

- 1) культовые сооружения;
- 2) спортивные, игровые площадки;
- 3) аттракционы, летние театры, концертные площадки;
- 4) элементы дизайна, скульптурные композиции.

4. Условно разрешенные виды использования:

- 1) предприятия общественного питания (кафе, бары, закусочные, столовые и иные подобные объекты) при условии канализования стоков;
- 2) открытые спортивно-физкультурные сооружения;
- 3) объекты благоустройства и места парковки легковых автомобилей;
- 4) места проката игрового и спортивного инвентаря;
- 5) площадки для выгула собак;
- 6) общественные эко-туалеты.

5. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства.

5.1 Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь:

1) Минимальная площадь земельных участков:

- для садов - 3 га;
- для скверов - 0,5 га;
- для парков - 10 га.

5.2 Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений:

Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта определяются в соответствии с техническими регламентами по заданию на проектирование.

5.3 Предельное количество этажей и предельная высота зданий, строений, сооружений:

Предельная высота и размеры зданий определяются в соответствии с техническими регламентами по заданию на проектирование.

5.4 Максимальный процент застройки в границах земельных участков, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка:

Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 10%.

Рекреационные зоны образованы скверами и располагаются в юго-восточной части п. Гаревое и в северо-восточной части п. Первомайский.»;

1.7. Раздел ЕЛ. статьи 32 изложить в следующей редакции:

«ЕЛ. Зоны естественного ландшафта

1. Зоны естественного ландшафта выделены для обеспечения правовых условий сохранения и использования существующего природного ландшафта и создания экологически чистой окружающей среды в интересах здоровья населения, сохранения и воспроизводства лесов, обеспечения их рационального использования.

2. Основные виды разрешенного использования:

- 1) лесные массивы;
- 2) территории природного ландшафта;
- 3) санитарно-защитные полосы.

3. Вспомогательные виды разрешенного использования:



1) тропы, лыжные трассы.

4. Условно разрешенные виды использования:

элементы дизайна, скульптурные композиции;

места для пикников;

объекты благоустройства и места парковки легковых автомобилей;

беговые и велосипедные дорожки;

спортивные, игровые площадки;

объекты инженерной инфраструктуры;

7) зеленые насаждения специального назначения.

5. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства.

5.1 Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь:

1) Минимальная площадь земельных участков:

- для садов - 3 га;

- для скверов - 0,5 га;

- для парков - 10 га.

5.2 Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений:

Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта определяются в соответствии с техническими регламентами по заданию на проектирование.

5.3 Предельное количество этажей и предельная высота зданий, строений, сооружений:

Предельная высота и размеры зданий определяются в соответствии с техническими регламентами по заданию на проектирование.

5.4 Максимальный процент застройки в границах земельных участков, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка:

Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 10%.

Зоны естественного ландшафта в п. Первомайский располагаются в северной части населенного пункта в пойме ручья.»;

1.8. Раздел СХ. статьи 33 изложить в следующей редакции:

«СХ. Зоны сельскохозяйственного использования

1. Зоны сельскохозяйственного использования предназначены для выращивания сельхозпродукции открытым способом и выделены для обеспечения правовых условий сохранения сельскохозяйственных угодий, предотвращения их занятия другими видами деятельности.

2. Основные виды разрешенного использования:

1) поля и участки для выращивания сельхозпродукции;

2) луга, пастбища;

3) животноводческие фермы;

4) подсобные хозяйства;

5) лесозащитные полосы.

3. Вспомогательные виды разрешенного использования:

1) инженерные коммуникации;

2) транспортные сооружения.

4. Условно разрешенные виды использования:

1) карьеры;

2) перерабатывающие предприятия;

3) склады;

4) рынки;

5) магазины.

5. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства.

5.1 Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь:

Минимальные размеры земельного участка определяются в соответствии с техническими регламентами по заданию на проектирование.

5.2 Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений:

Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта определяются в соответствии с техническими регламентами по заданию на проектирование.

5.3 Предельное количество этажей и предельная высота зданий, строений, сооружений:

Предельная высота и размеры зданий определяются в соответствии с техническими регламентами по заданию на проектирование.

5.4 Максимальный процент застройки в границах земельных участков, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка:

Максимальный процент застройки в границах земельных участков определяется в соответствии с техническими регламентами по заданию на проектирование.

Зоны сельскохозяйственного использования находятся в границах населенных пунктов.»;

1.9. Раздел СН.1 статьи 34 дополнить пунктом 5 следующего содержания:

«5. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства.

5.1 Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь:

Минимальные размеры земельного участка определяются в соответствии с техническими регламентами по заданию на проектирование.

5.2 Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений:

Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта определяются в соответствии с техническими регламентами по заданию на проектирование.

5.3 Предельное количество этажей и предельная высота зданий, строений, сооружений:

Предельная высота и размеры зданий определяются в соответствии с техническими регламентами по заданию на проектирование.

5.4 Максимальный процент застройки в границах земельных участков, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка:

Максимальный процент застройки в границах земельных участков определяется в соответствии с техническими регламентами по заданию на проектирование.»;

1.10. Раздел СН.2. статьи 34 изложить в следующей редакции:

«СН.2. Зоны санитарно-технического назначения

1. Зоны санитарно-технического назначения выделены для обеспечения правовых условий формирования территорий, на которых осуществляется деятельность объектов санитарно-технического назначения.

2. Основные виды разрешенного использования:

- 1) свалки твердых бытовых отходов;
- 2) площадки для сбора мусора;
- 3) скотомогильники.

3. Вспомогательные виды разрешенного использования:

- 1) объекты благоустройства и места парковки автотранспорта;
- 2) общественные уборные.

4. Условно разрешенные виды использования:

- 1) резервуары для хранения воды;
- 2) объекты пожарной охраны;
- 3) хозяйственные постройки.

5. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства.

5.1 Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь:

Минимальные размеры земельного участка определяются в соответствии с техническими регламентами по заданию на проектирование.

5.2 Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений:

Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта определяются в соответствии с техническими регламентами по заданию на проектирование.

5.3 Предельное количество этажей и предельная высота зданий, строений, сооружений:

Предельная высота и размеры зданий определяются в соответствии с техническими регламентами по заданию на проектирование.

5.4 Максимальный процент застройки в границах земельных участков, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка:

Максимальный процент застройки в границах земельных участков определяется в соответствии с техническими регламентами по заданию на проектирование.

На территории сельсовета возле каждого населенного пункта предусмотрены места временного хранения отходов. Объекты специального назначения (полигон твердых бытовых отходов и скотомогильник) запроектированы на территории поселка Емельяново (в 2 км севернее р.п. Емельяново, по направлению к д. Мужичкино).».

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя постоянной комиссии по аграрным вопросам, промышленности, обеспечению жизнедеятельности, защите прав граждан и местному самоуправлению районного Совета депутатов Кукарцева И.Е.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Емельяновские Веси» и разместить на официальном сайте муниципального образования Емельяновский район в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Решение вступает в силу со дня официального опубликования в газете «Емельяновские веси».

Председатель районного  
Совета депутатов

Глава района

Н.М. Самохвалова

Э.Г. Рейнгардт

пгт Емельяново  
дата подписания  
20.12.2017  
№ 30-169Р